



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КРУШЕВАЦ

Адреса: Војводе Путника 2, 37000 Крушевац	тел: +381(0)37427241 +381(0)37438794 +381(0)37422951	E-mail: info@zavodks.rs www.zavodks.rs
Регистарски број: 6145532727	Матични број: 07145764	ПИБ: 100480972
		Текући рачун: 840-206667-5

Извештај о испитивању Број: 3 1/25	ОБ.020.А Страна 1/4
---	--------------------------------------

Веза:	Уговор број 198 од 02.04.2025.године
Корисник:	Градска управа Крушевац
Адреса:	Газиместанска бр. 1 - Крушевац
Датум узорковања:	13.10.2025.год.
Врста узорка:	Земљиште

Редни број	Ознака узорка	Место узорковања	Култура	Врста испитивања	Дубина
1.	3 1/08	Јасички пут	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
2.	3 2/08	Шанац	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
3.	3 3/08	Срње - село	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
4.	3 4/08	Срње депонија	Пшеница	ТМ + пестициди	30 cm
5.	3 5/08	Кукљин	Винова лоза	ТМ + пестициди	30 cm
6.	3 6/08	Бивоље	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
7.	3 7/08	Макрешане	Блитва	ТМ + пестициди	30 cm
8.	3 8/08	Капиција	Купина	ТМ + пестициди	30 cm
9.	3 9/08	Паруновац	Пшеница	ТМ + пестициди	30 cm
10.	3 10/08	Читлук	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
11.	3 11/08	Пепељевац	Пшеница	ТМ + пестициди	30 cm
12.	3 12/08	Пакашница	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
13.	3 13/08	Центар града	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
14.	3 14/08	Купци	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
15.	3 15/08	Ћелије	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
16.	3 16/08	Здравиње	Пшеница	ТМ + пестициди	30 cm
17.	3 17/08	В. Шиљеговац	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
18.	3 18/08	Бела Вода	Детелина	ТМ + пестициди	30 cm
19.	3 19/08	Равњак	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
20.	3 20/08	Мерима	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
21.	3 21/08	Аут. станица	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
22.	3 22/08	Гревци	Детелина	ТМ + пестициди	30 cm
23.	3 23/08	Обилазница- Ауто пут	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
24.	3 24/08	Равни	Детелина	ТМ + пестициди	30 cm
25.	3 25/08	Трајал	Трава	ТМ + пестициди	30 cm
26.	3 26/08	Мајдево	Кукуруз	ТМ + пестициди	30 cm
27.	3 27/08	Мачковац	Паприка	ТМ + пестициди	30 cm
28.	3 28/08	Златари	Купина	ТМ + пестициди	30 cm
29.	3 29/08	Коњух	Паприка	ТМ + пестициди	30 cm
30.	3 30/08	Васићи - Водозахват	Јабука	ТМ + пестициди	30 cm

Извештај о испитивању Број: 3 1/25	ОБ.020.А Страна 2/4
---	--

Веза:	Уговор број 198 од 02.04.2025.године
Корисник:	Градска управа Крушевац
Адреса:	Газиместанска бр. 1 - Крушевац
Датум узорковања:	13.10.2025.год.
Врста узорка:	Земљиште

Бр.	Место узорковања	Координате	
1	Јасички пут	43.604054	21.307657
2	Шанац	43.622835	21.347013
3	Срње - село	43.636744	21.277608
4	Срње депонија	43.650085	21.282308
5	Кукљин	43.601936	21.252337
6	Бивоље	43.587175	21.341967
7	Макрешане	43.609316	21.370520
8	Капиција	43.574758	21.395448
9	Паруновац	43.561816	21.361605
10	Читлук	43.591032	21.716180
11	Пепељевац	43.572105	21.268925
12	Пакашница	43.565388	21.308482
13	Центар града	43.577208	21.331820
14	Купци	43.455063	21.241093
15	Ћелије	43.413429	21.166624
16	Здравиње	43.498233	21.488689
17	В.Шиљеговац	43.509861	21.521413
18	Бела Вода	43.613238	21.198067
19	Равњак	43.585643	21.291503
20	Мерима	43.589835	21.352228
21	Аутобуска станица	43.586797	21.327776
22	Гревци	43.469999	21.537842
23	Обилазница- Ауто пут	43.620921	21.371940
24	Равни	43.360841	21.176109
25	Трајал	43.601647	21.357720
26	Мајдево	43.423334	21.202629
27	Мачковац	43.566532	21.216286
28	Златари	43.389779	21.160360
29	Коњух	43.621811	21.181066
30	Васићи-Водозахват	43.412578	21.171964

Датум: 08.01.2026. год.	М.П.	Овлашћено лице: др Весна Марић, спец. хигијене
--	-----------------------------------	--



Извештај о испитивању
Број: 3 1/25

Врста узорка: Земљиште
Датум пријема: 13.10.2025.

Завршено: 05.01.2026.

Резултати хемијске анализе

Ознака узорка	Место узорковања	Култура	Арсен	Жива	Олово	Бакар	Кадмијум	Никл	Цинк	Хром	Бор	Атразин	Симазин
			МДК (Сл.гл. РС бр. 23/94)										
			до 25 mg/kg	до 2 mg/kg	до 100 mg/kg	до 100 mg/kg	до 3 mg/kg	до 50 mg/kg	до 300 mg/kg	до 100 mg/kg	до 50 mg/kg	0,06 – 0,40 mg/g	0,06 – 0,40 mg/g
			Метода - AAS									Метода-Спектроф.	Метода - GC
3 1/08	Јасички пут	Трава	13,9	1,7	62,3	15,6	< 0,3	191,5	83,2	117,8	0,20	< 0,0005	< 0,0005
3 2/08	Шанац	Кукуруз	9,3	0,27	17,0	27,1	< 0,3	83,7	72,5	48,0	0,60	< 0,0005	< 0,0005
3 3/08	Срње - село	Кукуруз	13,8	< 0,05	26,8	21,0	< 0,3	53,4	77,6	27,4	0,16	< 0,0005	< 0,0005
3 4/08	Срње депонија	Пшеница	8,5	< 0,05	27,8	19,0	< 0,3	47,6	161,6	38,9	0,28	< 0,0005	< 0,0005
3 5/08	Кукљин	Винова лоза	6,4	< 0,05	12,8	25,8	< 0,3	39,9	71,3	48,7	0,51	< 0,0005	< 0,0005
3 6/08	Бивоље	Трава	17,8	0,053	57,5	18,9	< 0,3	199,6	96,7	366,9	0,23	< 0,0005	< 0,0005
3 7/08	Макрешане	Блитва	13,7	< 0,05	23,3	23,2	< 0,3	101,2	81,6	81,5	1,23	< 0,0005	< 0,0005
3 8/08	Капиција	Купина	7,0	0,055	16,0	14,0	< 0,3	26,2	45,7	19,7	0,43	< 0,0005	< 0,0005
3 9/08	Паруновац	Пшеница	12,6	0,13	26,8	20,3	< 0,3	62,1	61,0	45,7	0,49	< 0,0005	< 0,0005
3 10/08	Читлук	Трава	15,3	0,073	28,7	23,6	< 0,3	84,2	75,0	55,5	0,67	< 0,0005	< 0,0005
3 11/08	Пепељевац	Пшеница	17,0	0,053	26,3	19,4	< 0,3	72,3	61,7	45,3	0,29	< 0,0005	< 0,0005
3 12/08	Пакашница	Трава	12,5	0,065	26,0	17,0	< 0,3	70,7	56,7	59,4	0,45	< 0,0005	< 0,0005
3 13/08	Центар града	Трава	15,6	0,10	38,2	23,2	< 0,3	137,4	95,2	208,5	0,41	< 0,0005	< 0,0005
3 14/08	Купци	Кукуруз	15,4	< 0,05	22,9	19,7	< 0,3	69,5	73,1	141,8	0,70	< 0,0005	< 0,0005
3 15/08	Ћелије	Трава	8,6	< 0,05	24,3	18,7	< 0,3	55,5	67,2	78,3	0,62	< 0,0005	< 0,0005
3 16/08	Здравиње	Пшеница	11,6	0,075	26,4	19,3	< 0,3	46,0	60,6	71,5	0,70	< 0,0005	< 0,0005
3 17/08	В. Шиљеговац	Кукуруз	12,4	< 0,05	23,4	17,9	< 0,3	88,1	60,3	59,9	0,60	< 0,0005	< 0,0005
3 18/08	Бела Вода	Детелина	18,4	0,26	23,7	29,5	< 0,3	93,4	84,5	80,8	0,43	< 0,0005	< 0,0005

Овлашћено лице:

М.П.

Др хем. наука Виолета Стефановић,
спец. токсиколошке хемије



Извештај о испитивању
Број: 3 1/25

Врста узорка: Земљиште
Датум пријема: 13.10.2025.

Завршено: 05.01.2026.

Резултати хемијске анализе

Ознака узорка	Место узорковања	Култура	Арсен	Жива	Олово	Бакар	Кадмијум	Никл	Цинк	Хром	Бор	Атразин	Симазин
			МДК (Сл.гл. РС бр. 23/94)										
			до 25 mg/kg	до 2 mg/kg	до 100 mg/kg	до 100 mg/kg	до 3 mg/kg	до 50 mg/kg	до 300 mg/kg	до 100 mg/kg	до 50 mg/kg	0,06 – 0,40 mg/g	0,06 – 0,40 mg/g
			Метода - AAS									Метода-Спектроф.	Метода - GC
3 19/08	Равњак	Трава	15,5	0,071	24,2	21,9	< 0,3	125,2	90,1	83,6	0,68	< 0,0005	< 0,0005
3 20/08	Мерима	Трава	18,4	< 0,05	37,9	55,9	< 0,3	153,9	217,8	143,9	0,83	< 0,0005	< 0,0005
3 21/08	Аут. станица	Трава	21,0	0,212	51,1	22,5	< 0,3	29,6	129,7	105,7	0,23	< 0,0005	< 0,0005
3 22/08	Гревци	Детелина	12,6	< 0,05	24,6	19,1	< 0,3	168,5	55,8	30,7	0,19	< 0,0005	< 0,0005
3 23/08	Обилазница – Ауто-пут	Кукуруз	15,3	< 0,05	33,2	35,1	< 0,3	55,3	154,1	182,6	0,73	< 0,0005	< 0,0005
3 24/08	Равни	Детелина	7,6	< 0,05	19,7	28,9	< 0,3	122,9	65,5	49,7	0,57	< 0,0005	< 0,0005
3 25/08	Трајал	Трава	13,2	< 0,05	19,5	20,3	< 0,3	154,6	85,0	96,0	0,89	< 0,0005	< 0,0005
3 26/08	Мајдево	Кукуруз	9,5	0,11	17,2	34,8	< 0,3	96,5	81,8	166,9	0,82	< 0,0005	< 0,0005
3 27/08	Мачковац	Паприка	14,9	0,082	21,2	26,3	< 0,3	96,0	69,8	60,6	0,46	< 0,0005	< 0,0005
3 28/08	Златари	Купина	8,7	< 0,05	16,1	41,4	< 0,3	53,9	66,5	27,2	0,36	< 0,0005	< 0,0005
3 29/08	Коњух	Паприка	14,2	< 0,05	21,8	28,8	< 0,3	52,7	65,7	58,5	0,65	< 0,0005	< 0,0005
3 30/08	Васићи - водозахват	Јабука	8,7	< 0,05	19,6	17,6	< 0,3	55,0	61,4	65,3	0,26	< 0,0005	< 0,0005

Овлашћено лице:

М.П.

Др хем. наука Виолета Стефановић,
спец. токсиколошке хемије



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КРУШЕВАЦ

Адреса: Војводе Путника 2, 37000 Крушевац	тел: +381(0)37427241 +381(0)37438794 +381(0)37422951	E-mail: info@zavodks.rs www.zavodks.rs
Регистарски број: 6145532727	Матични број: 07145764	ПИБ: 100480972 Текући рачун: 840-206667-54

Одељење за хигијену и хуману екологију

ОБ.021.А

Страна 1/5

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

Веза: 3 1/25 од 08.01.2026. године

Корисник: Градска управа Крушевац

Основ: Уговор број 198 од 02.04.2025.године

Датум узорковања: 13.10.2025. године.

У току 2025. године, Завод за јавно здравље из Крушевца извршио је испитивање загађености земљишта опасним и штетним материјама са 30 одабраних локација на територији града Крушевца.

Узимање узорка и испитивање загађености земљишта извршено је у складу са одредбама Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање (Сл. Гл. РС бр. 23/94).

Према одредбама наведеног Правилника у опасне материје у земљишту спадају: кадмијум, олово, жива, арсен, хром, никл и флуор, а у штетне: бакар, цинк и бор. Средства за заштиту биља која се употребљавају за сузбијање корова су на бази тиазинских препарата: атразин и симазин.

Циљ контроле је испитивање земљишта, обрада података, формирање и допуњавање базе података о степену загађења, као и врстама присутних полутаната. Циљ испитивања је идентификација осетљивих и оптерећених подручја, посебно у зини заштите изворишта и мониторинг ефеката загађења на водоснабдевање, воду за заливање пољопривредних култура, као и на здравље популације.

Град и општина Крушевац захватају површину од 854 km².

Крушевачки крај заузима централни положај Балканског полуострва. Ту се срећу велике геолошке формације, карпатобалканиди, динариди, српско-македонски масив и родопи, што условљава разноликост геолошке подлоге.

Крушевац окружују планински масиви Копаоника, Гоча и Жељина са запада, Великог и Малог Јастребца са југа, Гледићке планине и Јухор са севера, Мојсињске планине источно и североисточно. Највећи водени токови су Западна и Јужна Морава са Расином.

Крушевачка котлина обухвата композитну долину Западне Мораве а простире се између Левића и Темнића, на северу, Жупе, Копаоника и Јастребца, на југу, Краљевачке котлине и Ибарске долине на западу. Подручје града Крушевца смештено је у терцијалном басену који је остатак залива Панонског мора.

Земљиште представља најповршнији слој Земљине коре у коме се непрекидно одвијају динамички процеси под утицајем климатских, биолошких, хемијских и механичких фактора, а пре свега људске активности. Уопштено гледано земљиште је састављено од слојева, профила, од којих сваки има своје специфичности. Површински слој представља слој хумуса, а дебљине је од неколико сантиметра до 1,5 метара. Овај слој се током времена ствара слагањем биљниг материјала, разложених или делимично разложених органских материја. Прелазни слој земљишта настаје спирањем различитог геолошког материјала водом, а дубље слојеве изграђују глинени минерали у којима долази до акумулације неорганског и органског материјала и воде.

Земљиште представља веома комплексан еко систем у коме живе различити облици живог света (бактерије, гљивице и плесни, актиномицете, вируси, протозое, амебе, инфузорије, нематодe, глисте, чланкари, инсекти, кртице и глодари, алге и други биљни и животињски свет).

Загађивањем земљишта може да дође његове деградације, деструкције или пак до привременог или трајног потпуног искључења земљишта из функције.

Проблематика загађења земљишта се мора посматрати кроз основне односе на релацији емисија-трансмисија-имисија-ефекти. Главну штету земљишту наносе загађење тла и ваздуха, ерозија, салинизација, прекомерна урбанизација и поплаве, а за његову заштиту не постоји заједничка стратегија, иако ти проблеми сваког дана попримају све веће размере, и непосредно прете уништењу живота на Земљи.

Деградација земљишта

Може се јавити у више облика као последица интензивирања различитих људских активности.

а) Ерозија

Данас у свету ерозија је најраспрострањенији и најтежи облик деградације земљишта. Кретањем по површини земљишта ветар или вода својом кинетичком енергијом покрећу површинске честице земље и померају их са једног места на друго. Некада је ерозија била природан процес у коме је количина однешеног земљишта била једнака количини новоствореног земљишта те је служила за подмлађивање земљишта. У последње време процес ерозије је убрзан због интензивне сече шума, уништавања вегетације, неконтролисане испаше и неадекватне обраде земљишта.

Деценије истраживања су довеле до тога да се развију разне методе спречавања ерозије. Мере заштите укључују: – Одржавање одговарајућег вегетативног покривача – Сађење дрвећа – Некоришћење земљишта за испашу (привремена мера) – грађење брана – грађење парцијалних брана које ће спречити воду да утиче у јаркове.

Борбу са ерозијом и бујичним поплавама треба схватити озбиљно, јер су у питању штете огромних размера. Србија спада у ред земаља које су веома угрожене ерозијом. Ово најбоље потврђују чињенице да су многи наши крајеви потпуно остали без растреситог покривача. Као фактор који би требало ово да спречи, један део одговорности носе и многи објекти за одбрану од бујичних поплава и ерозије, који су изграђени, пре више од четрдесет година, и са данашњег аспекта имају неадекватне конструкционе елементе за заштиту, и спречавање ерозије.

б) Ацидификација

Због прекомерне употребе азотних ђубрива у пољопривреди, исушивања земљишта и аерозагађења овај природни процес у последње време је убрзан. Временом ацидификација доводи до смањења плодности земљишта и промене његовог пуферског капацитета.

в) Збијање

Најчешће се јавља због погрешне употребе различитих пољопривредних машина у току припреме земљишта за гајење биљака. Земљиште губи порозност, смањује се количина воде и ваздуха у њему, угрожава биодиверзитет, па самим тим и квалитет земљишта.

г) Салинизација

Када дужи временски период преко земљишта прелази вода са високом концентрацијом соли долази до њеног нагомилавања после евапорације воде. Високе концентрације соли у земљишту утичу неповољно на развој биљака.

д) Десертација

Она представља последицу интеракције непредвидљивих климатских варијација и неодговарајућег коришћења земљишта, те долази до нестанка или оштећења биолошког потенцијала земљишта. Земљиште се временом због иреверзибилности процеса претвара у пустињско земљиште.

Последњих година као веома опасан непријатељ земљишта појавиле су се такозване киселе кише. Сматра се да је последњих година натопљено преко 10 милиона хектара у Европи и Северној Америци. На овим површинама значајно су умањени пољопривредни приноси, дошло је до катастрофалног сушења шума и озбиљне угрожености живог света у језерима.

Загађивачи земљишта

За разлику од осталих медија животне средине земљиште је статично и има велики капацитет да прихвати велике количине полутаната који остају у њему дуги низ година тако да су ефекти загађења дуго скривени и потребан је неки окидач да би се полутанти из земљишта пребацили у друге медије животне средине. Највећи извори загађења земљишта су данас индустрија, домаћинства и пољопривредна производња.

Тешки метали

Тешки метали се природно налазе у земљишту али су у последње време њихове концентрације у земљишту нагло порасле због многих различитих људских активности. У земљишту метали су обично везани за минералне честице одакле се отпуштају под одређеним условима (на пр. код ацидификације земљишта). Могу да се укључе у ланац исхране и да делују токсично.

Пестициди

Због интензивне употреба у пољопривреди земљиште је значајно загађено пестицидима. Пестициди су врло отпорни и дуго остају у земљишту. Њихово присуство у земљишту негативно утиче на флору и фауну земљишта, смањује плодност земљишта и доводи до загађења подземних вода

На основу добијених резултата испитивања земљишта на садржај опасних и штетних материја на територији града Крушевца у 2025. години може се закључити:

Нађене количине арсена, живе, олова, бакра, кадмијума, цинка и бора нису прелазиле дозвољене вредности (МДК) ни у једном од 30 испитиваних узорака земљишта у 2025. години.

Повећане концентрација хрома су забележене у осам узорака и то на локацијама Јасички пут, Бивоље, Центар града, Купци, Мерима, Аутобуска станица, Обилазница-Ауто пут и Мајдево што је више у односу на прошлу годину када нисмо имали прекорачења.

Повећане концентрације никла нађене су у 25 од 30 испитиваних узорака земљишта, што је мање у односу на прошлу годину када су повећане концентрације никла нађене на 26 локација.

Високе концентрације никла налазе се углавном у земљиштима формираним на стенама са високим природним садржајем овог елемента. Ранија истраживања у Србији су показала да је никл у долини Велике Мораве геохемијског порекла и да је мало растворљив. Ако је реакција земљишта слабо кисела и никл је у теже приступачним облицима смањује се опасност од загађења животне средине овим металом.

Поред никла и хром је присутан и често прати никл. Може се јавити на ултрабазичним стенама у облику издвојених минерала или услед антропогеног утицаја, уношењем фосфорног ђубрива, близине металуршких постројења. Ако узмемо у обзир чињеницу да се различите оксидационе форме хрома различито понашају у земљишту и да је биоприступачан хром релативно независан од његовог укупног садржаја постоји потреба детаљнијег истраживања динамике овог елемента и ефекта на животну средину.

Нађене количине средства за сузбијање корова (симазина и атразина) нису прелазиле максимално дозвољене вредности ни у једном од испитиваних узорака земљишта у 2025. години.

Мере превенције загађења земљишта

Спровођење и контролисање технолошких поступака, смањење емисије, рециклирање и неутрализација отпада као и ефикасно одлагање неразградивог отпада из индустрије. Мере перманентне асанације у смислу одржавања квалитета земљишта обухватају: изградњу прописних објеката за депоновање отпада, као и гробља за људе и животиње, асанацију нужника, штала и септичких јама у руралним регијама и изградњу адекватне водоводне и канализационе мреже у насељима, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, спровођење хигијенског поступка сакупљања и одношења смећа, изградњу саобраћајне инфраструктуре са површином непропусном за воду, регулисање атмосферског талога, редовно прање улица и озелењавање слободних површина. Потребно је промовисати правилну примену агротехничких мера у пољопривреди.

Контролу земљишта треба да прати и контрола ефеката препоручених мера, уз поштовање принципа добре пољопривредне праксе. Потребно је поставити за циљ и геопозиционирање контролисаних парцела, што ће омогућити бољу анализу стања и утицаја. Ерозија представља један од најважнијих фактора деградације земљишта у Републици Србији и неопходно је успоставити међусекторску сарадњу у циљу утврђивања стварног стања, као и планирања и спровођења мера превенције и санације. Ниво истраживања загађења земљишта чији је узрок локализовани извор загађења, знатно варира од локације до локације, а варијације се јављају као последица различитих нивоа управљања локацијама. У наредном периоду неопходно је обезбедити основ за систематско прикупљање података и информација о контаминираним локацијама кроз Инвентар контаминираних локација, који је саставни део информационог система заштите животне средине. Свеобухватна политика управљања контаминираним локацијама, треба да има за циљ да се постигне ниво квалитетне животне средине у којој постојеће контаминирани локације неће имати значајног утицаја на људско здравље и животну средину. Један од најважнијих циљева израде овог Извештаја је и подизање нивоа свести о значају праћења стања и заштите земљишта, као једног од најважнијих природних ресурса и основе опстанка живог света на земљи.

Предлог мера

1. Утврдити порекло опасних и штетних материја у земљишту узимајући у обзир геолошки састав земљишта.
2. Наставити са редовним праћењем концентracија опасних и штетних материја у земљишту.
3. Настојати да се мере превенције континуирано спроводе.

Датум:
08.01.2026. год.

М.П.

Овлашћена лица:
Александар Ђорђевић,
дипл.инж.заш.жив.средине

др Весна Марић, спец. хигијене