




IV

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА ОБЈЕКТА

IV 1

ОБЈЕКАТ 1







Red. br.	Naziv prostorije	Otvor na poda	Oblom	Površina
1	prodajni prostor	ferobeton	85,70 m	338,53 m ²
2	saonica	ferobeton	14,54 m	12,70 m ²
3	WC	ferobeton	20,28 m	13,80 m ²
4	WC	ferobeton	20,28 m	13,80 m ²
5	saonica	ferobeton	13,34 m	10,64 m ²
6	sašilnice meškovite robe	ferobeton	175,04 m	154,66 m ²

ukupna neto površina objekta **1937,13 m²**
 ukupna bruto površina objekta **1958,62 m²**

LEGENDA MATERIJALA

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| seramik panel | amirani beton | gipsum 100% | membran beton | alunak | zardja |

[illegible]



LEGENDA MATERIJALA

	serbetli panel
	armateli beton
	naarmisli beton
	duvak
	zafra

**MADEVINSKI CENTAR® Takovska 14 Kruševac**

TM i adrese izlaskova	Milčević Boban, ul. Svetlog Sare br.10, Kruševac
Način izdavanja opreme	Naziv izdane opreme Borodna zaboravna silila za smeti medvinje



IDE INO REŠENJE

IDEJNO REŠENJE

Osnova krovne konstrukcije		04
RAZMERA	R 1:100	10/11/2022.
datum		

RAJYAS	R 1:100	terjeda	04
daerah	ISSUE 2822.		

RAJYAS	R 1:100	terjeda	04
daerah	ISSUE 2822.		



LEGENDA MATERIJALA

- | | |
|---|-----------------|
|  | seramik panel |
|  | aynı tını beton |
|  | neemiyani beton |
|  | taşnak |
|  | zardus |

GRAĐEVINSKI CENTAR® Takovska 14 Kruševac

100 | **Boban, Miroslav**

3160 04	ul. Svetog Save br.30, Kruševac 9207100060 004828	Rođenište: svibanjsko uliče, na smetlištu razložila
---------	--	---


bydla. Zwiększył się udział w sprzedaży maszyn rolniczych, w szczególności ciągników, traktorów, kombajnów i innych maszyn rolniczych. Wzrost sprzedaży w tym segmencie wynikał z podwyższenia cen w tym segmencie, co miało miejsce w związku z podwyższeniem cen surowców i części zamiennych. Wzrost sprzedaży w tym segmencie wynikał z podwyższenia cen w tym segmencie, co miało miejsce w związku z podwyższeniem cen surowców i części zamiennych.

IDEJNO REŠENJE

Osnova krovnih ravni

DATE	R 1:100	05
drawn	148148 2022.	



[illegible]



- Fasadni sendvič panel - (d=100mm) - RAL 9003
Fasadni sendvič panel - (d=100mm)-RAL9007
Fasadni sendvič panel - (d=100mm)-RAL9004

1. Syka membrana
2. Čelčni pocinkovani lim
3. Alu stolarija
4. Pvc stolarija








- | | |
|---|--|
|  | Fasadni senčivé panel - (d=100mm) - RAL 9003 |
|  | Fasadni senčivé panel - (d=100mm) - RAL 9007 |
|  | Fasadni senčivé panel - (d=100mm) - RAL 9004 |
| 1. | Syňa membrána |
| 2. | Čočeni posiciovani lim |
| 3. | Alu stielanja |
| 4. | Pvc stielanja |



IV 2

ОБЈЕКАТ 2







Rbn	Naziv prostorne predjajni prostor	Obrada poda	Obim	Porizila
1	feroleon	feroleon	143,00 m	881,02 m ²
2	stepenice	feroleon	21,00 m	26,00 m ²
3	gardirola	feroleon	13,80 m	11,34 m ²
4	WC	feroleon	20,92 m	9,22m ²
5	sališidie	feroleon	136,00 m	963,00 m ²
6	gardirola	feroleon	13,60 m	10,92 m ²
7	WC	feroleon	20,92 m	9,25 m ²

neto	1910,75 m ²
ukupna neto površina prizemlja	1910,75 m ²
ukupna bruto površina prizemlja	1947,46 m ²
ukupna neto površina objekta	2862,36 m ²
ukupna bruto površina objekta	2918,46 m ²


[illegible]






LEGENDA MATERIJALA

- | | |
|---|------------------|
|  | seramik panel |
|  | armirani beton |
|  | naarmirani beton |
|  | tuğnak |
|  | zordak |



PRESEK 1-1






PRESEK 2-2

LEGENDA MATERIJALA

sondaj panel
sintetizirani besedni
nasveti
funkcija
zondaj





LEGENDA MATERIJALA

- Fasadni sendvič panel - 1 lokalitet
- Čelik poslikovan larn
- Alu staklo

"GRADNINŠKI CENTAR" Turizmas i Kuifars

Projekat: "Zona za razvoj i razvoj"

Adresa: "Zona za razvoj i razvoj"

Adresa: "Zona za razvoj i razvoj"


Adresa: "Zona za razvoj i razvoj"

IDEJNO RESENJE

Fasada

Skala: 1:100

08



-  Fasadni sendvič panel - 1 tonalitet
1. Čeltni pocinkovani lim
2. Alu sidlanja



IDE INO REŽENIE

Fasade

60

R 1:100