

ЈВП "Србијаводе" - Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
РЈ "Западна Морава" Чачак
број: 6637 / 1
Датум: 12.10. 2021 год.
Н И Ш

ИП/ББ(261-6637/28.06.2021 год.)

На основу чл.122.-126. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр.30/10, 93/12 и 101/16, 95/2018 и 95/2018), и на основу чл.136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018), решавајући по захтеву подносиоца од 28.06.2021 год. „Немoproduct“ д.о.о., ул. Патријарха Чарнојевића бр.3, 37000 Крушевац (матични број 07404913), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, „Немoproduct“ д.о.о., ул. Патријарха Чарнојевића бр.3, 37000 Крушевац, издаје се водна дозвола за пречишћавање и испуштање отпадних вода и пречишћених атмосферских вода у реципијент – канал, са комплекса предузећа које се налази на кат.пар.бр. 1113/2, 1114/4, 1109, 1116, 1117 и 1118 све у КО Треботин, Град Крушевац.
2. Предметна водна дозвола се издаје са роком важења од пет (5) година од дана издавања овог решења, односно ова водна дозвола важи до 12.10. 2026 год.
3. Предметно решење је уписано у Уписник водних дозвола и потврда за водно подручје Морава, под редним бројем 124.
4. Право стечено на основу предметне водне дозволе не може се пренети на друго лице, без сагласности надлежног органа који је издао водну дозволу, сходно чл.125 Закона о водама (Сл.гл.РС бр. 101/2016.).
5. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:
 - 5.1. Да се сви изграђени објекти у систему сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода и заштиту вода, одржавају у исправном стању у свему према постојећој техничкој документацији, тако да се обезбеђује функционална сигурност и поуздан рад система;
 - 5.2. Да се све време врше редовна мерења количина и испитивања квалитета испуштених отпадних вода, уз вођење евиденције и подаци о томе достављају надлежним органима у складу са прописима;
 - 5.3. Предузети све мере и радове како не би дошло до загађења воде и спречити загађење воде;
 - 5.4. Уколико се током испитивања квалитета пречишћених отпадних вода установи да квалитет испуштене пречишћене отпадне воде не одговара квалитету прописаном квалитету коначног реципијента, неопходно је да се путем додатног третмана вода доведе на задовољавајући степен пречишћености;
 - 5.5. Ради обезбеђивања одговарајућег пречишћавања отпадних вода, неопходно је обезбедити средства и утврдити рокове за изградњу и погон уређаја, у складу са

- планом заштите вода од загађивања и посебним законима који уређују област заштите животне средине;
- 5.6. Евентуалне интервенције на објектима који се изводе у зони постојећих водних објеката, планирати и извести на начин на који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и режима вода;
 - 5.7. Да се у току коришћења система не омета нормално функционисање других водних објеката и истима не наносе штете. Штете, настале као последица изведених радова и објекта, несагледавање свих проблема или некомплетних решења, као и услед поремећаја у режиму воде, надокнадити, а њихове узроке отклонити о свом трошку и у најкраћем року;
 - 5.8. Редовно измиривати обавезе плаћања накнада у складу са прописима;
 - 5.9. Да се укаже на неопходне мере и активности у вези одбране објеката од штетног дејства вода, и по потреби извршити накнадну заштиту у складу са ризиком од плављења;
 - 5.10. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је у обавези да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање је обавеза инвеститора;
 - 5.11. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених отпадних вода које се испуштају путни канал у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник РС“ бр. 33/2016), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 50/2012). Контрола квалитета отпадне воде мора се вршити на свим испустима;
 - 5.12. У случају да квалитет испуштених отпадних вода утиче на нарушавање прописаног квалитета воде у реципијенту, као и да не одговара прописаном квалитету, инвеститор има обавезу да додатним третманом, отпадне воде доведе на задовољавајући ниво;
 - 5.13. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштене воде, промене врсте пријемника, прибаве нова водна акта у посебном поступку у складу са законом о водама;
 - 5.14. Да се најкасније два месеца, пре истека рока важења водне дозволе, поднесе захтев за продужење водне дозволе, уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе;

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предузеће „Неморпродукт“ д.о.о., ул. Патријарха Чарнојевића бр.3, 37 000 Крушевац (матични број 07404913), поднело је захтев од 28.06.2021 год. за добијање водне дозволе за пречишћавање и испуштање отпадних вода и пречишћених атмосферских вода у реципијент – канал, са комплекса предузећа које се налази на кат.пар.бр. 1113/2, 1114/4, 1109, 1116, 1117 и 1118 све у КО Треботин, Град Крушевац.

Уз захтев, достављена је следећа документација:

- Решење из АПР-а о упису у регистар привредних субјеката;
- Записник инспекцијског надзора бр. 923-270-325-189/2021-07 од 27.07.2021 год., МПШВ Одсек водне инспекције Ниш;

- Записник инспекцијског надзора бр. 275-501-00068/2016-18 од 10.08.2016 год., МПШВ Сектор инспекције за заштиту животне средине;
- Извештај о спремности објекта за издавање водне дозволе бр. 2-07-4345/3 од 22.09.2016.год., ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш РЈ „Западна Морава“ Чачак;
- Решење о издавању водне дозволе бр. 325-04-01216/2016-07 од 08.11.2016 год., МПШВ Републичка дирекција за воде;
- Решење о издавању водне дозволе бр. 325-04-00054/2014-07 од 19.09.2014 год., МПШВ Републичка дирекција за воде;
- Решење о употребној дозволи бр. 351-142/VIII-97 од 21.04.1997 год., Општинска управа општине Крушевац;
- Извештај о испитивању отпадних вода бр.94/21-3 од 29.03.2021 год., урађен од стране Привредног друштва за безбедност на раду, пројектовање и инжењеринг „МД Пројект Институт“ доо, Ниш;
- Извештај о испитивању отпадних вода бр.99/16-3 од 10.06.2016.год., урађен од стране Привредног друштва за безбедност на раду, пројектовање и инжењеринг „МД Пројект Институт“ доо, Ниш;
- Уговор о пружању услуга бр.883 од 29.04.2014.год., закључен између ЈКП „Крушевац“ из Крушевца и ДОО „Хемопродукт“ из Крушевца;
- Обавештење о количини испуштене техничке воде за 2020-у годину, Хемопродукт доо Крушевац;
- Обавештење о количини испуштене техничке воде за 2019-у годину, Хемопродукт доо Крушевац;
- Обавештење о количини испуштене техничке воде за 2018-у годину, Хемопродукт доо Крушевац;
- Обавештење о количини испуштене техничке воде за 2017-у годину, Хемопродукт доо Крушевац;
- Ситуациони план са описом;
- Уговор о купопродаји неопасног отпада од 01.10.2018 год., закључен између „Хемопродукт“ доо из Крушевца и „Ptur BIG“ из Крушевца;

На основу приложене документације и документације у поседу ЈВП Србијаводе установљено је следеће:

Основни хидрографски подаци локације предметног објекта:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - најближи водоток: | Река Пепељуша, |
| - слив/подслив: | Западна Морава, |
| - водно подручје: | Морава. |

На основу чл.117. Закона о водама, објекат је: типа 22. – производни и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединица локалне самоуправе. У смислу водне делатности, чл.43. тачка 3. Закона о водама, у питању је заштита воде од загађења.

Предметни објекат који обухвата постојећи индустријски комплекс за производњу хемијских средстава за одржавање личне хигијене, козметичких препарата и сл., као и пословних објеката предузећа „Немопродукт“ д.о.о. налази се у Треботину, на кат.пар.бр. 1113/2, 1114/4, 1109, 1116, 1117 и 1118 све КО Треботин, Град Крушевац.

Са северне стране објекта налази се река Пепељуша која је десна притока Западне Мораве.

Објекат комплекса фабрике у свом саставу има следеће садржаје:

- производну халу;

- објекти пословних зграда са канцеларијама;
- објекат за третман отпадних вода са прохромском кадом;
- лагуне;

За објекат фабрике за производњу хемијских средстава за одржавање личне хигијене, козметичких препарата и сл., као и пословних објеката предузећа „Неморпродукт“ д.о.о. је већ издата следећа документација:

1. Решење о водној дозволи бр. 325-04-01216/2016-07 од 08.11.2016.год., МПШВ Републичка дирекција за воде;
2. Решење о употребној дозволи бр. 351-142/VIII-97 од 21.04.1997.год., Општинска управа општине Крушевац;

- Фабрика се снабдева са санитарном водоводом са јавног водовода (управљач ЈКП Крушевац), а количине захваћене воде се уредно региструју преко водомера;
- Санитарно-фекалне воде са комплекса фабрике се одводе у двокоморну септичку јаму, одакле се по потреби празне од стране надлежног ЈКП-а;
- Технолошке отпадне воде, које могу да буду базне или киселе, се усмеравају ка трокоморној јаму у којој се врши неутрализација. Након неутрализације отпадне воде отичу у лагуну, димензија 30 x 10 метара. У делу лагуне се налази пешчани филтер после кога се вода, преко контролног шахта, усмерава ка путном каналу. Координате испуста на путном каналу су: X=4.819.760 и Y=7.518.365;
- Муљ који остаје у јамама за неутрализацију третира се као опасни отпад;
- Атмосферски чисте воде се одводе у зелене површине у оквиру фабричког комплекса. Потенцијално зауљене воде са манипулативних површина се одводе у постојећу земљану лагуну на комплексу;
- Инсталације водовода, фекалне и атмосферске канализације, таложника и сепаратора редовно се одржавају у функционалном стању;

Увидом на лицу места контролисано је да ли су испуњени услови за добијање водне дозволе и установљено је следеће:

- сви објекти за скупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода се одржавају у функционалном стању и редовно се осматрају;
- дати су докази редовној контроли технолошких отпадних вода;
- врши се редовна контрола квалитета и количина испуштене отпадне воде на контролном шахту пре испуста у путни канал.

Из достављеног Извештаја о испитивању отпадних вода бр.94/21-3 од 29.03.2021 год, констатовано је да испитивани параметри отпадне воде не прекорачују граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016).

Условима датим у диспозитиву решења под редним бројем 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6, који су прописани у складу са чл. 92, чл.93 и чл. 97-100 Закона о водама, обухваћена је заштита вода од загађивања.

Услов број 5.7 из диспозитива решења, прописан је у складу са чл. 101 Закона о водама, и дефинише обавезе инвеститора за предузимање мера у случају непосредне опасности од загађивања површинских и подземних вода.

Услов број 5.2 и 5.8 из диспозитива решења, прописан је у складу са чл. 99 Закона о водама, који дефинише обавезу мерења количине и испитивања квалитета отпадне воде, на основу чега се плаћа накнада за заштиту вода, што је прописано чл. 153-168 Закона о водама.

Услов бр. 5.14 из диспозитива решења, дат је, како би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове дозволе), са

новим роком, како би престанком ове ступила на снагу нова водна дозвола, што је у складу са чл.122 Закона о водама.

Решавајући по предметном захтеву, на основу достављене документације и увида на терену, стручна служба ЈВП "Србијаводе" Ниш, Р.Ј."Западна Морава" Чачак, предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

У складу са чл.130. Закона о водама, и на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ бр.86/2010), ово решење уведено је у Уписник водних дозвола за водно подручје Морава, што је дато у услови бр.3. у диспозитиву решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“, Трг краља Александра Ујединитеља бр 2. 18000 Ниш, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се таксира са 490,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун број 840-742221843-57 Р.А.Т. по моделу 97 са позивом на број 59-013.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Министарство пољопривреде и заштите животне средине
- Републичка дирекција за воде
- Водна књига
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Д. Симић
Драгана Симић дипл. правник