

Градска управа Град Крушевац, Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, Ул. Газиместанска бр. 1, 37000 Крушевац, начелник одељења мр Драгана Степановић по овлашћењу начелника Градске управе Крушевац, IV бр. 016-42/2022 од 27. јуна 2022. год, решавајући по захтеву, **бр. 501-35/2025-09 од 4. марта 2025. год**, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д, Београд, Ул. Таковска бр. 2, 11 000 Београд, и спроведеном поступку одлучивања о потреби процене утицаја **затеченог стања реконструисане** радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, а на основу члана 5. став 1. и 4 и члана 37. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 94/24), члана 33. став 1. и члана 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 2/2023 – одлука УС) и члана 56. тачка 3. Статута града Крушевца („Службени лист Града Крушевца“, бр. 15/18 и 11/24), доноси дана **9. јуна 2025. године**:

РЕШЕЊЕ

I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је за затечено стање реконструисане радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, која је реализована у оквиру ограда локации, на кат.парцели број 5375/1 КО Крушевац, град Крушевац, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д, Београд, Ул. Таковска бр. 2, 11 000 Београд, **потребна процена утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта на животну средину**.

II - ОДРЕЂУЈЕ СЕ носиоцу „Телеком Србија“ а.д, Београд, Ул. Таковска бр. 2, 11 000 Београд, обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања реконструисане радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, која је реализована у оквиру ограда локации, на кат.парцели број 5375/1 КО Крушевац, град Крушевац, и то:

1. подаци о носиоцу пројекта,
2. опис локације на којој је реализован пројекат, са графичким приказом микро и макро локације у полупречнику од 200m са обележеним постојећим објектима (нпр: стамбени објекти, пословни објекти, дом здравља, обданиште, игралиште, школа, болница, црква и сл.) у напред наведеном радијусу,
3. опис пројекта са графичким приказом реализованих пројеката и инсталација,
4. приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао са образложењем изабраног решења и утицајем на животну средину,
5. приказ постојећег стања животне средине на локацији и ближој околини,
6. опис могућих значајних утицаја реконструисаног пројекта на животну средину за време редовног рада и у случају удеса као и карактер промена,
7. процена утицаја на животну средину у случају удеса,
8. опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину за време редовног рада реконструисаног пројекта, за случај удеса и након престанка рада пројекта,
9. програм праћења утицаја на животну средину,
10. нетехнички краћи приказ података наведених у садржају студије,
11. подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци.

III- Студија о процени утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта на животну средину садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која су учествовала у



изради студије, о одговорном лицу, датум израде, оверен потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила студију.

IV- Уз студију о процени утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта на животну средину прилажу се све исходоване сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

V- Податке наведене од (2) до (9) у тачки II овог решења, приказати у складу са чланом 3-10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 69/05).

VI- Нетехнички краћи приказ података наведених у студији затеченог стања реконструисаног пројекта израдити као посебни сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане једноставним нетехничким језиком са мерама заштите животне средине које се наводе у интегралном тексту из студија.

VII- Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта на животну средину из тачке II овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Носилац пројекта, „Телеком Србија“ а.д, Београд, Ул. Таковска бр. 2, 11 000 Београд, обратио се захтевом, бр. 501-35/2025-09 од 4. марта 2025. год, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања реконструисане радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, која је реализована у оквиру ограђене локације, на кат.парцели број 5375/1 КО Крушевац, град Крушевац. Уз захтев достављено је следеће:

- Прилог 1 - Садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и Прилог 2 - Садржина захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- Макро- и микролокација
- Извод из пројекта изведеног објекта - рев 0 - локација „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92 од априла 2025. год, израђен „Mobycore“ доо, Земун-Београд, одговорни пројектант Милан Пауновић, дипл. инж. ел.
- Записник о инспекцијском надзору, бр. 501-154/24 од 24. децембра 2024. год, Инспекције за заштиту животне средине Градске управе Града Крушевца
- Решење, бр. 501-154/2024-07 од 27. децембра 2024. год, Инспекције за заштиту животне средине Градске управе Града Крушевца
- Решење о одобрењу за изградњу Градске управе Крушевац, Одељења за урбанизам и и грађевинарство, бр. 351-234/2015-01 од 17. јуна 2015. године, на име „Telenor common operation“ доо Нови Београд из Новог Београда, Ул. Омладинских бригада 90.
- Појединачни уговор о пружању услуге колокације закључен између уговорних страна CETIN доо Београд-Нови Београд, Омладинских бригада 90 (бивши „Telenor common operation“ доо Нови Београд) бр. 101/340/21 од 6. децембра 2021. године, кога заступа Владимир Секулић, директор и Предузеће за телекомуникацију „Телеком Србија“ ад Београд, Таковска 2, број 541140/1-2021 од 26. новембра 2021. године, које заступа Владимир Лучић, генерални директор

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, бр. ЕМ-2025-008 од 26. фебруар 2025. год, израђена од Лабораторије „W- LINE“ д. о. о. из Београда, Икарбус 3 Нова 19, 1100 Београд
- Доказ о уплати Републичке административне таксе у висини од 2 610,00 дин;
- Доказ о уплати градске административне таксе у висини од 50,00 дин.

Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, а на основу члана 5, члана 14. став 5 и члана 37. став 4. Закона надлежни орган је утврдио да за горе наведени пројекат је потребна процена утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта на животну средину и одредио обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, „Телеком Србија“ а.д, Београд, Ул. Таковска бр. 2, 11 000 Београд, надлежни орган за заштиту животне средине, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања реконструисане радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92, која је реализована у оквиру ограђене локације, на кат.парцели број 5375/1 КО Крушевац, на територији града Крушевца, у складу са чл. 14. став 1, чл. 34. и 37. Закона, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност о поднесеном захтеву путем двонедељника „Победа“, дана 16. маја 2025. године, а заинтересоване органе и организације, МЗ „Мудраковац“, МЗ „Мало Головоде“, Службу МЗ, Завод за јавно здравље Крушевац и „MOL“ бензинску пумпу обавестио у писаној форми. Надлежни орган је обезбедио јавни увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у трајању од 15 дана од дана пријема обавештења и јавног оглашавања. У процесу разматрања захтева, надлежни орган је приликом одлучивања узео у обзир да није било јавног увида у предметни захтев, као ни достављених мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.

Разлози за доношење оваког решења су следећи: Предмет процене утицаја на животну средину је реконструкција радио базне станице „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92. У ближој околини предметне локације налазе се стамбени, пословни и стамбено – пословни објекти, као и активне инсталације базних станица других мобилних оператора – А1 Србија и Cetin (Yettel), што све указује да се радио базна станица налази у зони од интереса.

На основу решења, бр. 501-154/24-07 од 27. децембра 2024. год, Инспекције за заштиту животне средине Градске управе Града Крушевца, оператер мобилне телефоније „Телеком Србија“ А. Д. из Београда, Ул. Таковска бр. 2 обратио се надлежном органу за заштиту животне средине захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања реконструисаног пројекта извора нејонизујућег зрачења за радио базну станицу мобилне телефоније „Kruševac 3“ - KS92/KSU92/KSL92/KSO92/KSJ92.

На предметној локацији, која се налази у подножју димњака, постоји активна инсталација радио базне станице Nokia Airscale, на кат. парцели 5375/1/1, КО Крушевац, за остваривање GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/ LTE2100 сервиса. Антенски систем је тросекторски. Азимути антена износе $70^0/240^0/340^0$, респективно по секторима. Антенски систем се састоји од три панел антене, типа 80010665 (произвођача Kathrein), по једна за покривање у свим опсезима, а висине антена од нивоа тла износе 21.8m. Конфигурација примопредајника у систему GSM900 износи 2+2+2, а у системима UMTS2100, LTE1800, LTE800 и LTE2100 1+1+1. Механички тилтови $0^0/0^0/0^0$ за све системе на локацији, респективно по секторима. Електрични тилтови

износе: $4^0/4^0/5^0$ у системима и GSM900, LTE800 и UMTS2100 и $3^0/3^0/4^0$ у системима UMTS2100, LTE1800 и LTE2100.



Ефективне израчене снаге за GSM900 су: 741,4W по сваком сектору. Ефективне израчене снаге за UMTS2100 су: 367.3W по сваком сектору. Ефективне израчене снаге за LTE1800 су: 1312.2W по сваком сектору. Ефективне израчене снаге за LTE800 су: 1279.4W по сваком сектору. Ефективне израчене снаге за LTE2100 су: 736.2W по сваком сектору. Наведене ефективне израчене снаге свих сектора предметних система представљају веће вредности од 250W ефективне израчене снаге која је наведена у тачки 12.13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) на Листи II, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08).

У последњој деценији, постоји нагли пораст броја извора радио-фреквенцијског (РФ) зрачења у животној средини, посебно у домену мобилне телекомуникације, тако да се јавља забринутост о могућим штетним последицама по здравље људи. С обзиром да научни став по питању утицаја нејонизујућег зрачења на људе још увек није дефинисан, да су информације често контраверзне у зависности од аутора и гледишта које заступа и да су истраживања у току, надлежни орган је мишљења да је неопходна студија о процени утицаја затеченог стања која као документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одеђеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи, прописана као мера заштите која је у корист свих грађана, а све у циљу заштите њихових права на здраву животну средину.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, а сагласно члану 37. Закона, члану 2. и 3. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 69/05) и чл. 6. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09) одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Надлежни орган, у року од 5 дана од доношења овог решења, обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност у складу са одредбама члана 14. став 8. и члана 34. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 94/24

Поука о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба. Носилац пројекта може изјавити жалбу Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а представници заинтересоване јавности 15 дана од дана објављивања обавештења о донесеном решењу у средствима информисања. Жалба се подноси првостепеном органу.

Жалба се таксира са 590,00 динара републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на бр. 97-39-052, прималац Р. Србија и 150,00 динара градске административне таксе на жиро рачун бр. 840-742241-843-03, позив на бр. 97-39-052, прималац Град Крушевац.




РЕШЕНО у Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Градске управе Крушевац - Служба за заштиту животне средине, под бр. **501-35/2025-09** дана **9. јуна 2024. године.**


Доставити:

- *посиоцу пројекта*
- *Одељењу за инспекцијске послове*
- *Одељењу за урбанизам и грађевинарство*
- *архиви*

Шеф Службе


Слађана Милић

Начелник градске управе
п. о. Начелник одељења



Мр Драгана Степановић

