



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА КРУШЕВАЦ

објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТРЂЕНО ДА НИЈЕ
ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Носиоцу пројекта, „Телеком Србија“ А. Д. из Београда, Ул. Таковска бр. 2, који је поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, бр. 501-230/2025-09 од 5. септембра 2025. год, утврђено да за пројекат рбс „KS104/KSL104/KSO104/KSJ104 KS – Trmčare (СТ)“, на кат. пар. 489, КО Трмчаре, град Крушевац, **није потребна** процена утицаја на животну средину.

Инсталација рбс „KS104/KSL104/KSO104/KSJ104 KS – Trmčare (СТ)“ је планирана за остваривање сервиса GSM900, LTE1800, LTE800 и LTE2100 опсезима у ненасељеном делу села Трмчаре. Ефективне израчене снаге за GSM900 су по 633.9W за сва три сектора, за LTE1800 су по 2065.4W за сва три сектора, за LTE800 су по 1096.5.1W за сва три сектора и за LTE2100 су по 1327.4W за сва три сектора. Наведене ефективне израчене снаге свих сектора предметних система представљају веће вредности од 250W ефективне израчене снаге која је наведена у тачки 12.13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) на Листи II, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08).

Узимајући у обзир расположиву документацију, податке о предметној локацији, намени и карактеристикама планираног објекта не очекују се значајни негативни утицај пројекта на чиниоце животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донесено решење Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у штампаним дневним новинама. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Обавештења се објављују у складу са одредбама члана 39. став 2, 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 94/24).